



## **HYDROSTATISCHE LINIENVERMESSUNG**

# **Gas- und Versorgungsleitungen**

Installationsbeispiele Überwachung

6011-2601

### **Ansprechpartner**

PHILIPP KROJ

M.Sc. Bauingenieurwesen

Lhotzky + Partner  
Ingenieurgesellschaft mbH  
[kroj@lhotzky-partner.de](mailto:kroj@lhotzky-partner.de)  
Tel. 0531 / 23 77 94 - 19  
Fax 0531 / 23 77 94 - 81  
Mobil 0179 / 236 09 57  
[www.lhotzky-partner.de](http://www.lhotzky-partner.de)




*Konfektionierter Umkehrpunkt auf Rohrleitung*



*Montage der Messschläuche auf Gasleitungen*



*Befestigung L+P Mess-Schlauch  
und Temperaturmess-Leerrohr*



## Installation in Mess-Schächten

### MESS-SCHACHT KS 70/70



mit Messsystemschlauch



im Messbetrieb



am Rand einer Landstraße, im Messbetrieb



Anschluss, eine Messlinie

## Installation in Mess-Schächten

### RINGSCHACHT



DN1500 – für Anschluss zweier Messlinien



DN1200 – für Anschluss einer Messlinie